

ООО "Рекламная Коллегия"

196084 г. С-Петербург, наб. Обводного канала, д.74

тел.: (812) 318-72-73; 490-09-12

www.rekol.ru www.rekol-svet.ru e-mail: mail@rekol.ru

Мотивы, снежинки

Артикул	Характеристики	Изображение	Розница
LED-XM(FR)-2D-CK003-A	Мотив "Снежинка" LED CK003-A. Размер: 30x25 см. Мощность: 4,8 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		797p.
LED-XM(FR)-2D-CK003-B	Мотив "Снежинка" LED CK003-B. Размер: 46x40 см. Мощность: 9,6 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		1 265p.
LED-XM(FR)-2D-CK003-C	Мотив "Снежинка" LED CK003-C. Размер: 61x50 см. Мощность: 12 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		1 541p.
LED-XM(FR)-2D-CK003-D	Мотив "Снежинка" LED CK003-D. Размер: 80x69 см. Мощность: 16,8 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		2 083p.
LED-XM(FR)-2DCK011-A	Мотив "Снежинка" LED CK011-A. Размер: 35x30 см. Мощность: 7,2 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	SIX K	944p.

LED-XM(FR)-2DCK011-B	Мотив "Снежинка" LED CK011-B. Размер: 49x42 см. Мощность: 9,6 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	STANKS STANKS	1 280p.
LED-XM(FR)-2DCK011-C	Мотив "Снежинка" LED CK011-C. Размер: 58х49 см. Мощность: 12 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	SISK SISK	1 626p.
LED-XM(FR)-2DCK011-D	Мотив "Снежинка" LED CK011-D. Размер: 79x69 см. Мощность: 16,8 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	STATE OF	2 253p.
LED-XM(FR)-2DCK021-A	Мотив "Снежинка" LED CK011-A. Размер: 35x30 см. Мощность: 7,2 Вт. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	AL THE	1 679p.
LED-XM(FR)-2DCK021-B	Мотив "Снежинка" LED CK011-B. Размер: 49x42 см. Мощность: 9,6 Вт. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	STATE OF	2 126p.
LED-XM(FR)-2DCK021-C	Мотив "Снежинка" LED CK011-C. Размер: 58х49 см. Мощность: 12 Вт. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	AL RE	1 679p.
LED-XM(FR)-2DCK021-D	Мотив "Снежинка" LED CK011-D. Размер: 79x69 см. Мощность: 16,8 Вт. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	SK.	2 126p.

LED-XM(FR)-2DCK015-A	Мотив "Снежинка" LED CK015-A. Размер: 30x25,5 см. Мощность: 7,2 Вт. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	SHE SHE	628p.
GRP-467	Мотив "Снежинка". Размер: 60x60 см. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	ANK	2 337p.
GRP-464	Мотив "Снежинка", 70 Вт. Каркас: алюминий. Размер: 100 см. Цвет диодов: белый. Режим: с контроллером, динамика, 8 режимов. Применение: внутреннее и наружное.		8 799p.
XM-2D-0060	Мотив "Снежинка" XM-2D-0060. Размер: 30x25,5 см. Мощность: 65,6 Вт. Цвет ламп: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		470p.
XM-2D-0069	Мотив "Снежинка" XM-2D-0069. Размер: 46x40 см. Мощность: 65,6 Вт. Цвет ламп: желтый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	类类	671p.
LED-XM(I)-3D-0021(WHITE LED)	Мотив "Снежинка" LED 3D-0021. Размер: 34x29x8 см. Мощность: 1,44 Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее.	XX	1 221p.
LED-XM(I)-3D-0021(BLUE LED)	Мотив "Снежинка" LED 3D-0021. Размер: 34x29x8 см. Мощность: 1,44 Вт. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее.	XX	1 320p.

LED-XM(I)-3D-0017(BLUE LED)	Мотив ""Звезда"" LED 3D-0017. Размер: 31,5x30x8 см. Мощность: 1,44 Вт. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее.		1 221p.
LED-XM(I)-3D-0017(WHITE LED)	Мотив "Звезда" LED 3D-0017. Размер: 31,5x30x8 см. Мощность: 1,44Вт. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее.		1 320p.
LED-XM(IC)-TR002- 24V	Мотив "Ёлка" LED TR002. Размер: 62x56x2,5 см. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		2 570p.
LED-XM(IC)-TR004- 24V	Мотив "Снеговик" LED TR004. Размер: 62x56x2,5 см. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	B	2 570p.
LED-XM(CS)-DG001	Мотив "Снеговик" LED DG001. Размер: 62x56x2,5 см. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		3 710p.
GSP-095-W	Мотив "Звезда" 3D, 6Вт. Размер: 60x60x16 см. Цвет диодов: белый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.		3 520p.
GSP-095-WB	Мотив "Звезда" 3D, 6Вт. Размер: 60x60x16 см. Цвет диодов: синий, белый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.		3 520p.

GSP-095-WW	Мотив "Звезда" 3D, 6Вт. Размер: 60х60х16 см. Цвет диодов: желтый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	3 698p.
GSP-092-WB	Мотив "Звезда" 2D, 6Вт. Размер: 100х80х12 см. Цвет диодов: синий, белый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	3 520p.
GSP-092-W	Мотив "Звезда" 2D, 6Вт. Размер: 100х80х12 см. Цвет диодов: белый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	3 520p.
GSP-300-R	Мотив "Звезда" 2D, 6Вт. Размер: 120х90х8 см. Цвет диодов: красный. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	3 061p.
GSP-300-B	Мотив "Звезда" 2D, 6Вт. Размер: 120х90х8 см. Цвет диодов: синий. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	3 137p.
GSP-300-W	Мотив "Звезда" 2D, 6Вт. Размер: 120х90х8 см. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	3 137p.
GSP-300-WW	Мотив "Звезда" 2D, 6Вт. Размер: 120х90х8 см. Цвет диодов: желтый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	3 431p.

3DGM-114	Мотив "Шар", 18Вт. Размер: Ø60 см. Цвет диодов: теплый белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	4 910p.
3DGM-113-WB	Мотив "Шар", 18Вт. Размер: высота 200 см, шары ø50, 45, 30 см. Цвет диодов: синий, белый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	6 907p.
3DGM-113-WR	Мотив "Шар", 18Вт. Размер: высота 200 см, шары ø50, 45, 30 см. Цвет диодов: красный, белый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	6 907p.
3DGM-113-WW	Мотив "Шар", 18Вт. Размер: высота 200 см, шары ø50, 45, 30 см. Цвет диодов: теплый белый. Режим: динамика с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	6 907p.
XM(FX)-3D-CK006	Объемная фигура "Подарок" 3D-СК006. Размер: 23x17x16 см. Цвет диодов: теплый белый. Режим: статика. Применение: внутреннее.	1 019p.

XM(FX)-3D-CK007	Объемная фигура "Подарок" 3D-СК007. Размер: 26x22x22 см. Цвет диодов: теплый белый. Режим: статика. Применение: внутреннее.	1 232p.
LED-XM(IC)-CE001	Объемная фигура "Олень" размер:107x65x122 см., без контроллера, наружн. примен, цвет светодиодов: белый	23 390p.
LED-XM(BL)-CE002-24"	Объемная фигура "Снеговик" размер 37х37х66 см., 90 светодиодов, без контроллера, внутр. примен., мощность: 6,9 W	3 338p.

Завесы Плей-Лайт

Артикул	Характеристики	Изображение	Розница
LEDCLR-300W	Завеса светодиодная "Плей-лайт" 300 диодов. Размер: 2x1,5 м. 20 нитей. Цвет кабеля: белый. Цвет диодов: белый. Режим: статика.		3 803p.
LEDCLR-300B	Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" 300 диодов. Размер: 2x1,5 м. 20 нитей. Цвет кабеля: белый. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		3 698p.
LEDCLR-600W	Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" 600 диодов. Размер: 2x3 м. 20 нитей. Цвет кабеля: белый. Цвет диодов: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" 600 диодов.		6 342p.
LEDCLR-600B	Завеса светодиодная "Плей-лайт" 600 диодов. Размер: 2x3 м. 20 нитей. Цвет кабеля: белый. Цвет диодов: синий. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" 600 диодов.		6 133p.
LEDCLR-600Y	Завеса светодиодная "Плей-лайт" 600 диодов. Размер: 2x3 м. 20 нитей. Цвет кабеля: белый. Цвет диодов: желтый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 300	34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3	5 926p.
LEDPLR-2X1.5M-300B-220V-SP White	Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 300 диодов. Размер: 2x1,5 м. 20 нитей. Цвет кабеля: белый. Цвет диодов: белый. Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает. Применение: внутреннее и наружное		4 557p.
LEDPLR-2X1.5M-300B-220V-SP Blue	Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 300 диодов. Размер: 2x1,5 м. 20 нитей. Цвет кабеля: белый. Цвет диодов: синий. Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает. Применение: внутреннее и наружное.		4 470p.


	Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 300		
LEDPLR-2X1.5M-300B-220V-SP Yellow	диодов. Размер: 2x1,5 м. 20 нитей. Цвет кабеля: белый. Цвет диодов: желтый.		4 208p.
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 600		
	диодов.		
LEDPLR-2X3M-600B-220V-SP	Размер: 2х3 м. 20 нитей.		
White	Цвет кабеля: белый.		7 546p.
	Цвет диодов: белый.		
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 600		
	диодов.		
LEDPLR-2X3M-600B-220V-SP	Размер: 2х3 м. 20 нитей.		
Blue	Цвет кабеля: белый.		7 197p.
	Цвет диодов: синий.		
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 1200		
	диодов.		
150010 3V3M 6000 330V 60	Размер: 2х6 м. 20 нитей.		
LEDPLR-2X3M-600B-220V-SP Yellow	Цвет кабеля: белый.	E-15-11 电电子电极电路	6 925p.
Tellow	Цвет диодов: желтый.		
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 1200	A Market State of the State of	
	диодов.		
	Размер: 2х6 м. 20 нитей.		
LEDPLR-2X6M-1200B-220V-SP W	Цвет кабеля: белый.		13 672p.
	Цвет диодов: белый.		
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 1200		
	диодов.		
	Размер: 2x6 м. 20 нитей.		
LEDPLR-2X6M-1200B-220V-SP W			13 672p.
	Цвет диодов: белый.		·
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 1200		
	диодов.	a his bid bid is bid	
	Размер: 2х6 м. 20 нитей.		
LEDPLR-2X6M-1200B-220V-SP	Цвет кабеля: белый.		13 171p.
Blue	Цвет диодов: синий.		•
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 1200		
LEDPLR-2X6M-1200B-220V-SP Yellow	равеса светодиодная тілей-лайт с мерцанием, 1200 диодов.		
	диодов. Размер: 2x6 м. 20 нитей.		
	цаэмер. 220 м. 20 нитеи. Цвет кабеля: белый.		12 671p.
	цвет каосля: ослаги. Цвет диодов: желтый.		o, -p.
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное.	人员会主义的	

	Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 1800		
	диодов.		
LEDPLR-2X9M-1800B-220V-SP	Размер: 2х9 м. 20 нитей.		
White	Цвет кабеля: белый.		22 490p.
Willie	Цвет диодов: белый.		
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное Завеса светодиодная "Плей-лайт" с мерцанием, 1800		
	диодов.		
	Размер: 2х9 м. 20 нитей.		
LEDPLR-2X9M-1800-220V-SP Blue	Цвет кабеля: белый.	The second secon	22 190p.
Blue	Цвет диодов: синий.		
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.		
	Применение: внутреннее и наружное. Завеса светодиодная "Плей-лайт".		
	Размер: 2х3 м.		
	размер: 2x3 м. Цвет кабеля: прозрачный.		
LED HF-3725Y	цвет каоеля. прозрачный. Цвет диодов: желтый.		4 211p.
	режим: статика.		
		THE STATE OF THE S	
	Применение: внутреннее. Завеса светодиодная "Плей-лайт".		
	Размер: 2х3 м.		
LED HF-3725R	Цвет кабеля: прозрачный.		4 211p.
225 TH 3725K	Цвет диодов: красный.		4 ZIIP.
	Режим: статика.		
	Применение: внутреннее. Завеса светодиодная "Плей-лайт", 950 диодов.	A PARTICULAR ASSOCIATION SERVICES	
	Размер: 2х3 м. 25 нитей.	人人人人人工工工	
	Цвет кабеля: черный.	公文	
LED-PL-3825-240V-R	Цвет диодов: красный.		3 679p.
	Режим: статика.	13.14至公司公司的	
	Применение: внутреннее и наружное.		
LED-PLWF-280-3m-24v-W	Завеса светодиодная "Водопад" 280 диодов.		
	Размер: 1х3 м. 10 нитей.		
	Цвет кабеля: прозрачный.	111111111	5 842p.
	Цвет диодов: белый.		•
	Режим: динамика, эффект падающей воды.		
	Применение: внутреннее и наружное.		

Бахрома Ай<mark>сикл</mark>

Артикул	Характеристики	Розница
. ,	Гирлянда "Айсикл-лайт" 114 диодов.	·
	Размер: 3х0,5 м.	
LEDICLR-114-WH	Цвет кабеля: белый.	1 462p.
LEDICLK-114-WH	Цвет диодов: белый холодный.	1 402p.
	Режим: статика.	
	Применение: внутреннее и наружное. Гирлянда "Айсикл-лайт" 114 диодов.	
	Размер: 3х0,5 м.	
LEDICID 444 D	Цвет кабеля: белый.	4.422
LEDICLR-114-B	Цвет диодов: синий.	1 423p.
	Режим: статика.	
	Применение: внутреннее и наружное. Гирлянда "Айсикл-лайт" 228 диодов.	
	Размер: 3х1 м.	
LEDICID 239 WH	Цвет кабеля: белый.	2 492p.
LEDICLR-228-WH	Цвет диодов: белый холодный.	2 492p.
	Режим: статика.	
	Применение: внутреннее и наружное. Гирлянда "Айсикл-лайт" 228 диодов.	
	Размер: 3х1 м.	
LEDICLR-228-B	Цвет кабеля: белый.	2 463p.
	Цвет диодов: синий.	
	Применение: внутреннее и наружное. Гирлянда "Айсикл-лайт" с мерцанием, 180 диодов, 14Вт.	
	Размер: 4х0,9 м.	
LED-RPLR-180-230V-SP-W	Цвет кабеля: белый.	2 378p.
LED-RPLR-180-230V-3P-VV	Цвет диодов: белый.	2 37ομ.
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.	
	Применение: внутреннее и наружное. Гирлянда "Айсикл-лайт" с мерцанием, 180 диодов, 14Вт.	
	Размер: 4x0,9 м.	
LED-RPLR-180-230V-SP-B	Цвет кабеля: белый.	2 302p.
	Цвет диодов: синий.	
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает. Применение: внутреннее и наружное. Гирлянда "Айсикл-лайт" с мерцанием, 360 диодов, 28 Вт.	
	Размер: 4х0,9 м.	
LED-RPLR-360-230V-SP-W	Цвет кабеля: белый.	4 407p.
	Цвет диодов: белый.	
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.	
	Применение: внутреннее и наружное. Гирлянда "Айсикл-лайт" с мерцанием, 360 диодов, 28 Вт.	
LED-RPLR-360-230V-SP-B	Размер: 4х0,9 м.	
	Цвет кабеля: белый.	4 337p.
	Цвет диодов: синий.	'
	Режим: мерцание, каждый пятый диод мерцает.	
	Применение: внутреннее и наружное.	

CD-PL-96-2M-220V-W (Black)	Гирлянда "Айсикл-лайт" с мерцанием, 96 диодов, 14 Вт. Размер: 2м. Цвет кабеля: черный. Цвет диодов: белый теплый. Режим: мерцание. Поименение: внутреннее.	1 148p.
CD-PL-96-2M-220V-WW (Black)	Гирлянда "Айсикл-лайт" с мерцанием, 96 диодов, 14 Вт. Размер: 2м. Цвет кабеля: черный. Цвет диодов: белый . Режим: мерцание. Применение: внутреннее.	1 483p.



Гирлянды, сноуфоллы

Артикул	Характеристики	Изображение	Розница
LED-PLM-SNOW-960- 1M-10-12V-W	Гирлянда "Тающая сосулька" 960 диодов, с контроллером. Размер: 10х1м. 10 сосулек 1м с шагом 1 м. Цвет кабеля: черный. Цвет диодов: белый холодный. Режим: динамика, эффект тающей сосульки. Применение: внутреннее и наружное.		8 319p.
LED-PLM-SNOW-480-1-0.5M-10- 12V-W	Гирлянда "Тающая сосулька" 480 диодов, с контроллером. Размер: 10х0,5м. 10 сосулек 0,5м с шагом 1 м. Цвет кабеля: черный. Цвет диодов: белый холодный. Режим: динамика, эффект тающей сосульки. Применение: внутреннее и наружное.		5 983p.
LED-PLM-SNOW-240L-0.2-10-12V- W	Гирлянда "Тающая сосулька" 240 диодов, с контроллером. Размер: 10х0,2м. 10 сосулек 0,2м. с шагом 1 м. Цвет кабеля: черный. Цвет диодов: белый холодный. Режим: динамика, эффект тающей сосульки. Применение: внутреннее и наружное.		4 419p.
LED-PLG-SNOW-640L- 5-12V-W	Гирлянда "Падающий снег" 640 диодов, с трансформатором 220/12V. Размер: 5х1м. 5 сосулек 1м с шагом 1 м. Цвет кабеля: черный. Цвет диодов: белый холодный. Режим: динамика, эффект падающего снега. Применение: внутреннее и наружное.		5 200p.
PLR (G)-180-C	Гирлянда "Еловая", 180 ламп, 75Вт. Размер: 3 м., Ø 35 см. Цвет: зеленая хвоя, лампы белые теплые. Цвет кабеля: черный. Режим: с контроллером, 8 режимов динамики. Применение: внутреннее и наружное.		3 040р.
LED-PL(G02)-100- 10CM-R	Гирлянда "Шарики". Размер: 10 м. Цвет диодов: красный. Цвет кабеля: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		1 046р.
LED-PL(G02)-100- 10CM-Y	Гирлянда "Шарики". Размер: 10 м., Цвет диодов: желтый. Цвет кабеля: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		1 046p.

LED-PL(G02)-100- 10CM-B	Гирлянда "Шарики". Размер: 10 м. Цвет диодов: синий. Цвет кабеля: белый. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.	1 344p.
LED-RGB-BALL-12M-100PC-6W	Гирлянда "Шарики", 100 диодов, 6 Вт. Размер: 12 м., ø 17 мм. Цвет диодов: мульти 7 цветов. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика (плавная скорость), с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	1 726p.
LED-RGB-BALL-12M-100PC-6W	Гирлянда "Шарики", 100 диодов, 6 Вт. Размер: 12 м., ø 17 мм. Цвет диодов: белый, желтый. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика (плавная скорость), с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	954p.
LED-CD-100-10M-23mm-24V-W/B	Гирлянда "Шарики", 100 диодов, 15,6 Вт. Размер: 10 м., ø 23мм. Цвет диодов: синий/белый. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	4 304p.
LED-CD-50-10M-23mm-24V-RGB fast	Гирлянда "Шарики", 50 диодов, 7,8 Вт Размер: 10 м., ø 23мм. Цвет диодов: мульти. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика (высокая скорость), с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	2 965p.
LED-CD-50-10M-23mm-24V-RGB slow	Гирлянда "Шарики", 50 диодов, 7,8 Вт Размер: 10 м., ø 23мм. Цвет диодов: мульти. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика (плавная скорость), с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	2 869p.
LED-CD-100-10M-23mm-24V-RGB fast	Гирлянда "Шарики", 100 диодов, 15,6 Вт. Размер: 10 м., ø 23мм. Цвет диодов: мульти. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика (плавная скорость), с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	4 447p.

CD-100-10M-23mm-24V-RGB slow	Гирлянда "Шарики", 100 диодов, 15,6 Вт. Размер: 10 м., ø 23мм. Цвет диодов: мульти. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика (высокая скорость), с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.		4 304p.
LED-TWST-200-20M-240V-M(A)	Гирлянда "Волшебные палочки", 200 диодов, 24,2 Вт. Размер: 20 м. Цвет диодов: ульти (R/Y/B/G). Цвет кабеля: прозрачный. Режим: динамика 8 режимов, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.		5 701p.
LED-TW-30L-4,5-24V-G	Гирлянда "Листья", 30 диодов, 2,4 Вт. Размер: 4,5 м. Цвет диодов: зеленый. Цвет кабеля: прозрачный. Режим: статика. Применение: внутреннее.		949p.
LED-TW-30L-4,5-24V-B	Гирлянда "Звездочки", 30 диодов, 2,4 Вт. Размер: 4,5 м. Цвет диодов: белый. Цвет кабеля: прозрачный. Режим: статика. Применение: внутреннее.		940p.
LED Fiangle Cl (130) b/w	Гирлянда "Звездочки" 50 диодов, 4,8 Вт. Размер: Зм, в элементов с шагом 30 см. Цвет диодов: белый, синий. Цвет кабеля: прозрачный. Режим: динамика, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	* * * * *	1 728p.
LED-PL(G13)-50-20CM-10M-240V	Гирлянда "Кристаллы", 30 диодов, 4,8Вт. Размер: 10 м. Цвет диодов: белый. Цвет кабеля: т.зеленый. Режим: статика. Применение: внутреннее.	G13	1 227p.
LED-PL(G14)-50-20CM- 10M-240V	Гирлянда "Кристаллы", 30 диодов, 4,8Вт. Размер: 10 м. Цвет диодов: белый. Цвет кабеля: т.зеленый. Режим: статика. Применение: внутреннее.	G14	1 055p.

LED -PL(S32)-130-20M-24V-W/B	Гирлянда "Снежинки" 200 диодов Размер: 20м. Цвет диодов: белый, синий. Цвет кабеля: прозрачный. Режим: динамика, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	2 217p.
LED-TW-120-5M-240V-Y	Гирлянда "Твинкл-лайт", 120 диодов, 9,2Вт. Размер: 5м, шаг 4,2см. Цвет диодов: желтый. Цвет кабеля: прозрачный. Режим: динамика, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	650р.
LED-TW-120-5M-240V-B	Гирлянда "Твинкл-лайт", 120 диодов, 9,2Вт. Размер: 5м, шаг 4,2см. Цвет диодов: синий. Цвет кабеля: прозрачный Режим: динамика, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	808p.
LED-TW-120-5M-240V-W	Гирлянда "Твинкл-лайт", 120 диодов, 9,2Вт. Размер: 5м, шаг 4,2см. Цвет диодов: белый. Цвет кабеля: прозрачный Режим: динамика, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	921p.
LED-TW-192-5M-24V-Y	Гирлянда "Твинкл-лайт", 192 диода, 16Вт. Размер: 10 м. Цвет диодов: желтый. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика, с контроллером и трансформатором. Применение: внутреннее и наружное.	1 558p.
TW-180-10M-240V-M/BL	Гирлянда "Твинкл-лайт", 180 ламп, 82Вт. Размер: 10 м. Цвет ламп: мульти. Цвет кабеля: черный. Режим: динамика, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.	1 091p.

Дюралайт



Артикул	Характеристики	Розница	
Дюралайт 2-х канальный	The special section of the section o		
•••	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 2-х канальный.		
	Длина: 100м. (в пластиковой катушке).		
LEDDL 200/ 120/00 2C 1000/ 220V	Диаметр: 13мм.		
LEDRL-2W-13MM-36-100M-220V- W	Кратность реза: 2м.	15 800p.	
VV	Цвет: белый.		
	Характеристики: 36 светодиодов/м,3600leds, 230V,		
	резиновый шнур питания IP44.		
	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 2-х канальный.		
	Длина: 100м. (в пластиковой катушке).		
	Диаметр: 13мм.		
LEDRL-2W-13MM-36-100M-220V-B		14 100p.	
	Цвет: синий.		
	Характеристики: 36 светодиодов/м,3600leds, 230V,		
	резиновый шнур питания IP44. СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 2-х канальный.		
	Длина: 100м. (в пластиковой катушке).		
	Диаметр: 13мм.		
LEDRL-2W-13MM-36-100M-220V-	Кратность реза: 2м.	17 000p.	
G	Цвет: зеленый.	Ι, σσορ.	
	Характеристики: 36 светодиодов/м,3600leds, 230V,		
	резиновый шнур питания IP44. СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 2-х канальный.		
	Длина: 100м. (в пластиковой катушке).		
	Диаметр: 13мм.		
LEDRL-2W-13MM-36-100M-220V-R	Кратность реза: 2м.	11 700p.	
	Цвет: красный.		
	Характеристики: 36 светодиодов/м,3600leds, 230V,		
	резиновый шнур питания ІР44.		
	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 2-х канальный, с эффектом		
	мерцания		
LEDDI 200/ 120/00/ 26 1000/ 220V	Длина: 100м. (в пластиковой катушке).		
LEDRL-2W-13MM-36-100M-220V- B-SP		18 700p.	
B-2h	Кратность реза: 2м. Цвет: красный.		
	двет. красный. Характеристики: 32 светодиода+4 flash/м,3600leds, 230V,		
	резиновый шнур питания IP44.		
	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 2-х канальный, с эффектом		
	мерцания		
	Длина: 100м. (в пластиковой катушке).		
LEDRL-2W-13MM-36-100M-220V-	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
W-SP	Кратность реза: 2м.	20 300p.	
	Цвет: красный.		
	Характеристики: 32 светодиода+4 flash/м,3600leds, 230V,		
	резиновый шнур питания ІР44.		
Дюралайт 3-х канальный			

LEDRL-3W-13MM-36-100M-220V- W	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 3-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: белый. Характеристики: 36 светодиодов/м,3600leds, 230V, резиновый шнур питания IP44.	18 600p.
LEDRL-3W-13MM-36-100M-220V-B	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 3-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: синий. Характеристики: 36 светодиодов/м,3600leds, 230V, резиновый шнур питания IP44.	17 000p.
LEDRL-3W-13MM-36-100M-220V- G	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 3-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: зеленый. Характеристики: 36 светодиодов/м,3600leds, 230V, резиновый шнур питания IP44.	17 000p.
LEDRL-3W-13MM-36-100M-220V-R	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 3-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм.	15 700p.


Артикул	Характеристики	Цена распродажи
Дюралайт 2-х канальный		бухта 100 м
Дюралайт LED-SL-2W-13mm-2m- 100m-240V-B	СВЕТОДИОДНЫИ дюралайт, 2-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: синий.	8 000p.
Дюралайт LED-SL-2W-13mm-2m- 100m-240V-G	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 2-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: зеленый.	9 000p.
Дюралайт LED-SL-2W-13mm-2m- 100m-240V-O	СВЕТОДИОДНЫЙ дюралайт, 2-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: оранж.	8 000p.
Дюралайт LED-SL-2W-13mm-2m- 100m-240V-Pink	СВЕТОДИОДНЫИ дюралайт, 2-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: розовый.	11 000p.

	СВЕТОДИОДНЫИ дюралайт, 2-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: красный.	7 000p.
Дюралайт LED-SL-2W-13mm-2m- 100m-240V-WW	СВЕТОДИОДНЫИ дюралайт, 2-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: белый	9 000p.
Дюралайт 3-х канальный		
Дюралайт LED-DL-3W-13mm-2m-	СВЕТОДИОДНЫИ дюралайт, 3-х канальный. Длина: 100м. (в пластиковой катушке). Диаметр: 13мм. Кратность реза: 2м. Цвет: синий.	11 000p.

Сетки

Артикул	Характеристики	Изображение	Розница
BI-SNL-406-240V-R/Y	Сетка BI-SNL 406. Размер: 2,5м.х1,1м. Цвет ламп: красный/желтый. Цвет кабеля: черный. Режим: смена цвета, 8 режимов, с контроллером. Применение: внутреннее и наружное.		1 240p.
LED-MLR-406-23V-Y	Сетка LED-MLR-406. Размер: 1,9м.х1,25м. Цвет диодов: желтый. Цвет кабеля: черный. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		2 060р.
LED-MLR-406-23V-G	Сетка LED-MLR-406. Размер: 1,9м.х1,25м. Цвет диодов: зеленый. Цвет кабеля: черный. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		2 851p.
LED-MLR-406-23V-R	Сетка LED-MLR-406. Размер: 1,9м.х1,25м. Цвет диодов: красный. Цвет кабеля: черный. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		2 060p.
LED-SNL-S-180-240V-Y	Сетка LED-SNL-S-180. Размер: 2,5м.х1,25м. Цвет диодов: желтый. Цвет кабеля: прозрачный. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		1 749p.
LED-SNL-S-180-240V-G	Сетка LED-SNL-S-180. Размер: 2,5м.х1,25м. Цвет диодов: зеленый. Цвет кабеля: прозрачный. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		1 922p.
LED-SNL-S-180-240V-W	Сетка LED-SNL-S-180. Размер: 2,5м.х1,25м. Цвет диодов: белый. Цвет кабеля: прозрачный. Режим: статика. Применение: внутреннее и наружное.		1 749p.

Настольные лампы, свечи LED



Артикул	Характеристики	Розница
LED-W-TST-0.5M-S	Светодиодное дерево "Сноуфолл", 72 диода, 14 Вт. Размер: 50 см. Цвет корпуса: серебро. Цвет диодов: белый. Режим: динамика (бегущие огни). Питание: от сети 220 V, со встроенным трансформатором.	1 870p.
LED-W-TST-1M-S	Светодиодное дерево "Сноуфолл", 144 диода, 24,08Вт. Размер: 100 см. Цвет корпуса: серебро. Цвет диодов: белый. Режим: динамика (бегущие огни). Питание: от сети 220 V, со встроенным трансформатором.	2 954p.
LED-HCD-230V-W	Светильник светодиодный "Свечи". Размер: 45x41x8 см. Цвет корпуса: золото. Цвет диодов: белый. Количество диодов: 43 шт. Ресурс работы диодов до 50 000 часов Мощность: 23 Вт. Питание: от сети 220 V.	1 010p.

CDL-4901W-R	Светильник светодиодный "Свеча" 4901W-R Диаметр: 7,5см. Высота: 10см. Цвет светодиодов: красный. Цвет корпуса: белый, покрыт воском. Управление: возможность включения/выключения от хлопка, можно задуть, как обычную свечу. Ресурс работы диодов до 50 000 ч	202p.
CDL-4901W-Y	Светильник светодиодный "Свеча" 4901W-Y Диаметр: 7,5см. Высота: 10см. Цвет светодиодов: желтый. Цвет корпуса: белый, покрыт воском. Управление: возможность включения/выключения от хлопка, можно задуть, как обычную свечу. Ресурс работы диодов до 50 000 ча	202p.
CDL-4901W-B	Светильник светодиодный "Свеча" 4901W-В Диаметр: 7,5см. Высота: 10см. Цвет светодиодов: синий. Цвет корпуса: белый, покрыт воском. Управление: возможность включения/выключения от хлопка, можно задуть, как обычную свечу. Ресурс работы диодов до 50 000 час	202p.
CDL-4901W-G	Светильник светодиодный "Свеча" 4901W-G Диаметр: 7,5см. Высота: 10см. Цвет светодиодов: зеленый. Цвет корпуса: белый, покрыт воском. Управление: возможность включения/выключения от хлопка, можно задуть, как обычную свечу. Ресурс работы диодов до 50 000 ч	202p.
CDL-4901A-R	Светильник светодиодный "Свеча" CDL-4901A-R. Диаметр: 4,8см. Высота: 10,5см. Цвет светодиодов: красный. Корпус: стекло матовое, цвет бордо. Ресурс работы диодов до 50 000 часов. Питание: батарейка "таблетка" AG 13, 3 шт. (в комплекте).	117p.

CDL-4901A-Y	Светильник светодиодный "Свеча" CDL-4901A-Y. Диаметр: 4,8см. Высота: 10,5см. Цвет светодиодов: желтый. Корпус: стекло матовое, цвет желтый. Ресурс работы диодов до 50 000 часов. Питание: батарейка "таблетка" AG 13, 3 шт. (в комплекте).	117p.
CDL-4901A-B	Светильник светодиодный "Свеча" CDL-4901-В. Диаметр: 4,8см. Высота: 10,5см. Цвет светодиодов: синий. Корпус: стекло матовое, цвет синий. Ресурс работы диодов до 50 000 часов. Питание: батарейка "таблетка" AG 13, 3 шт. (в комплекте).	117p.
CDL-4901A-G	Светильник светодиодный "Свеча" CDL-4901-G. Диаметр 4,8см. Высота 10,5см. Цвет светодиодов: зеленый. Корпус: стекло матовое, цвет зеленый. Ресурс работы диодов до 50 000 часов. Питание: батарейка "таблетка" AG 13, 3 шт. (в комплекте).	117p.
CDL-4901-R	Светильник светодиодный "Свеча" CDL-4901-R Диаметр: 4см. Высота: 4,5см. Цвет светодиодов: красный. Корпус: белый пластик. Ресурс работы диодов до 50 000 часов. Питание: батарейка литиевая "таблетка" CR2032 (в комплекте).	64р.
CDL-4901-Y	Светильник светодиодный "Свеча"CDL-4901-Y. Диаметр: 4см. Высота: 4,5см. Корпус: белый пластик. Цвет светодиодов: желтый. Ресурс работы диодов до 50 000 часов. Питание: батарейка литиевая "таблетка" CR2032 (в комплекте).	64р.

CDL-4901-B	Светильник светодиодный "Свеча" CDL-4901-В. Диаметр: 4см. Высота: 4,5см. Корпус: белый пластик. Цвет светодиодов: синий. Ресурс работы диодов до 50 000 часов. Питание: батарейка литиевая "таблетка" CR2032 (в комплекте).	64p.
CDL-4901-RGB	Светильник светодиодный "Свеча" CDL-4901-RGB. Диаметр: 4см. Высота: 4,5см. Корпус: белый пластик. Цвет светодиодов: мульти (RGB). Ресурс работы диодов до 50 000 часов. Питание: батарейка литиевая "таблетка" CR2032 (в комплекте).	64p.

Белт-Лайт, лампы, стробы

Артикул	Характеристики	Изображение	Розница
5BLC-E27-20CM-100M- 240V 5	Белтлайт 5-канальный. Длина: 100м., шаг ламп 20 см. Цвет: серый. Применение: наружное.		14 887р.
Белтлайт (1 каналный, 50m, 125 патронов)	Белтлайт 1-канальный. Длина: 50м., шаг ламп 40 см. Цвет: серый. Применение: наружное.	0.13	7 507p.
LEDFLB-C-Y	Стробоскоп, Е27. 12 светодиодов. Цвет диодов: желтый.		121p.
LEDFLB-C-G	Стробоскоп, Е27. 12 светодиодов. Цвет диодов: зеленый.		137p.
FLB-C-Y	Стробоскоп, цоколь E27. Цвет: желтый.		120p.
FLB-C-G	Стробоскоп, цоколь E27. Цвет: зеленый.		120p.
FLB-C-R	Стробоскоп, цоколь E27. Цвет: красный		120p.
FLB-C-B	Стробоскоп, цоколь E27. Цвет: синий.		120р.

FLB-C-W	Стробоскоп, цоколь E27. Цвет: белый.	120p.
LED-E27-3L-240V-Blue	Лампа светодиодная E27, 240V. Размер: Ø 40мм. Цвет корпуса: белый. Цвет диодов: синий.	65p.
LED-E27-3L-240V-White	Лампа светодиодная E27, 240V. Размер: Ø 40мм. Цвет корпуса: белый. Цвет диодов: белый.	70р.
LED-E27-3L-240V-Green	Лампа светодиодная E27, 240V. Размер: Ø 40мм. Цвет корпуса: белый. Цвет диодов: зеленый.	68p.
LED-E27-3L-240V-Red	Лампа светодиодная E27, 240V. Размер: Ø 40мм. Цвет корпуса: белый. Цвет диодов: красный.	59p.
LED-E27-3L-240V-Yellow	Лампа светодиодная E27, 240V. Размер: Ø 40мм. Цвет корпуса: белый. Цвет диодов: желтый.	61p.
E27-Bulb white	Лампа E27, 10W, 240V. Размер: ø 40мм. Цвет: белый.	1 6p.
E27-Bulb yellow	Лампа E27, 10W, 240V. Размер: ø 40мм. Цвет: желтый.	16p.

E27-Bulb red	Лампа E27, 10W, 240V. Размер: ø 40мм. Цвет: красный.	16p.
E27-Bulb green	Лампа E27, 10W, 240V. Размер: ø 40мм. Цвет: зеленый.	1 6p.
LED -E27-9L-240v -R	Лампа E27, 9L, 240V. Размер: ø 45мм. Цвет диодов: красный.	99p.
LED -E27-G45-24v -W	Лампа E27, 240V. Размер: ø 45мм. Цвет диодов: белый.	121p.
LED -E27-G45-24v -Y	Лампа E27, 240V. Размер: ø 45мм. Цвет диодов: желтый.	69p.
LED -E27-G45-24v-R	Лампа E27, 240V. Размер: ø 45мм. Цвет диодов: красный.	69p.
LED -E27-G50-3L-240v -B	Лампа E27, 3L 240V. Размер: ø 50мм. Цвет диодов: синий.	69p.